

**CHIPS**



**Forbrugsstoffer  
Consumables  
Verfahrensmittel**

# Indhold

side

## Keramisk Medie

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Trekant, lige afskåret           | 3  |
| Trekant, skråt afskåret          | 4  |
| Cylinderformet, lige afskåret    | 5  |
| Cylinderformet, skråt afskåret   | 6  |
| Cylinderformet, dobbelt afskåret | 7  |
| Kugler                           | 8  |
| Kegler                           | 9  |
| Tristar, skråt afskåret          | 10 |
| Tristar, lige afskåret           | 11 |
| Ellipse, lige / skrå             | 12 |

## Porcelæn & Rustfri medie

|               |    |
|---------------|----|
| Porcelæn      | 13 |
| Rustfri medie | 14 |

## Plastik medie

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kegler                       | 15 |
| Pyramide / Trekant           | 16 |
| Parabol / Tristar            | 17 |
| Majsgranulat, Valnød skaller | 18 |

## Compound

|          |    |
|----------|----|
| Compound | 19 |
| Compound | 20 |

## Bestillingsseddel

|                |    |
|----------------|----|
| Chips form DK  | 21 |
| Chips form Eng | 22 |
| Chips form DE  | 23 |



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

**Trekant**  
**Lige afskåret**

**Triangle**  
**straight cut**

**Dreieck**



Form på media.: SCT  
 Shape of the media: SCT  
 Form der Medien: SCT

| PÅ LAGER |  | IN STOCK |  | AUF LAGER |  |
|----------|--|----------|--|-----------|--|
|----------|--|----------|--|-----------|--|

|        |       |       |       |       |       |  |  |  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| GSIC   | 10X10 | 15X18 |       |       |       |  |  |  |
| VFC    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RXX    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| WXC    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| MAC    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| FC     |       |       |       |       |       |  |  |  |
| FCX    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| VRM    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RSG    | 6X6   | 10X10 | 13X13 | 15X15 |       |  |  |  |
| GC     | 20X20 |       |       |       |       |  |  |  |
| HRS    | 3X3   |       |       |       |       |  |  |  |
| RS     | 15X15 |       |       |       |       |  |  |  |
| RSK    | 20X13 |       |       |       |       |  |  |  |
| MC/GC  |       |       |       |       |       |  |  |  |
| MC     |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RM     | 6X6   | 10X6  | 15X15 |       |       |  |  |  |
| RMG    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| BA     |       |       |       |       |       |  |  |  |
| LC     | 3X3   | 4X4   | 15X18 | 20X15 | 25X25 |  |  |  |
| RPM    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| PRPM/D |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RMB    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| PI     |       |       |       |       |       |  |  |  |
| P      |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RF     | 6X6   | 15X15 |       |       |       |  |  |  |
| HD     |       |       |       |       |       |  |  |  |
| RCP    |       |       |       |       |       |  |  |  |
| FP     | 3X3   | 4X4   | 6X6   | 8X8   |       |  |  |  |
| SFP    |       |       |       |       |       |  |  |  |

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OPTIONS</b> | 2X2   | 3X3   | 3X6   | 4X4   | 4X5   | 4X8   | 6X6   | 8X8   |
| 10X7           | 10X10 | 13X13 | 15X15 | 18X18 | 20X15 | 20X20 | 25X25 | 30X30 |
| 35X35          | 40X40 |       |       |       |       |       |       |       |

# Trekant Skråt afskåret

# Triangle Angle cut

# Dreieck Schrägschnitt



Form på media.: ACT

Shape of the media: ACT

Form der Medien: ACT

ACT

ACT

ACT

| PÅ LAGER |  |  | IN STOCK |  |  | AUF LAGER |  |  |
|----------|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|
|----------|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GSIC   | 10X10 | 15X15 | 15X18 |       |       |       |       |       |
| VFC    | 3X3   | 4X4   | 5X5   | 6X6   |       |       |       |       |
| RXX    | 8X8   | 10X10 | 13X13 | 15X18 | 30X30 |       |       |       |
| WXC    | 8X8   | 10X20 | 15X15 | 15X18 |       |       |       |       |
| MAC    | 6X6   | 6X12  | 8X8   | 10X12 | 15X15 | 15X18 | 20X20 | 20X40 |
|        | 30X25 | 30X30 | 40X40 |       |       |       |       |       |
| FC     | 10X10 |       |       |       |       |       |       |       |
| FCX    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| VRM    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| RSG    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| GC     | 2X2   | 4X4   | 8X8   | 10X20 | 22X8  |       |       |       |
| HRS    | 20X20 |       |       |       |       |       |       |       |
| RS     | 5X10  | 30X25 |       |       |       |       |       |       |
| RSK    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MC/GC  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| MC     | 6X6   |       |       |       |       |       |       |       |
| RM     | 10X10 | 15X15 | 15X18 | 20X20 |       |       |       |       |
| PB     | 10X10 | 13X13 | 15X18 |       |       |       |       |       |
| BA     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| LC     | 3X3   | 8X8   | 15X18 | 20X15 | 20X20 | 25X25 |       |       |
| RPM    | 3X6   | 5X5   | 6X6   | 8X8   | 10X10 | 10X15 | 15X18 | 30X30 |
| PRPM/D | 30X25 |       |       |       |       |       |       |       |
| RMB    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PI     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| P      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| RF     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| HD     | 8X8   |       |       |       |       |       |       |       |
| RCP    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| FP     | 8X8   | 10X10 | 15X15 | 15X18 |       |       |       |       |
| SFP    |       |       |       |       |       |       |       |       |

| OPTIONS | 2X2   | 3X3   | 3X6   | 4X4   | 4X5   | 4X8   | 6X6   | 8X8   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10X7    | 10X10 | 13X13 | 15X15 | 18X18 | 20X15 | 20X20 | 25X25 | 30X30 |
| 35X35   | 40X40 |       |       |       |       |       |       |       |



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



# Cylinderformet lige afskåret

# Cylinder Straight cut

# Zylinder



|                     |     |
|---------------------|-----|
| Form på media.:     | SCC |
| Shape of the media: | SCC |
| Form der Medien:    | SCC |

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>PÅ LAGER</b> | <b>IN STOCK</b> | <b>AUF LAGER</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|

|        |       |       |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| GSIC   | 10X10 |       |  |  |  |  |  |  |
| VFC    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RXX    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| WXC    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| MAC    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| FC     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| FCX    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| VRM    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RSG    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| GC     | 5X8   | 12X12 |  |  |  |  |  |  |
| HRS    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RS     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RSK    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| MC/GC  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| MC     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RM     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RMG    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| BA     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| LC     | 6X6   |       |  |  |  |  |  |  |
| RPM    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| PRPM/D |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RMB    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| PI     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| P      |       |       |  |  |  |  |  |  |
| RF     |       |       |  |  |  |  |  |  |
| HD     | 8X8   | 12X12 |  |  |  |  |  |  |
| RCP    |       |       |  |  |  |  |  |  |
| FP     | 2X5   |       |  |  |  |  |  |  |
| SFP    |       |       |  |  |  |  |  |  |

|                |     |      |     |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OPTIONS</b> |     |      |     |       |       |       |       |       |
| 3X6            | 4X6 | 5X10 | 6X8 | 12X12 | 12X25 | 20X20 | 22X22 | 25X25 |

## Cylinderformet skråt afskåret

## Cylinder Angle cut

## Zylinder Schrägschnitt



Form på media.: ACC  
 Shape of the media: ACC  
 Form der Medien: ACC

|                | PÅ LAGER |       | IN STOCK |       |       | AUF LAGER |      |       |
|----------------|----------|-------|----------|-------|-------|-----------|------|-------|
| GSIC           |          |       |          |       |       |           |      |       |
| VFC            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| RXX            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| WXC            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| MAC            | 7X14     | 14X20 |          |       |       |           |      |       |
| FC             |          |       |          |       |       |           |      |       |
| FCX            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| VRM            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| RSG            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| GC             | 6X12     |       |          |       |       |           |      |       |
| HRS            | 20X40    |       |          |       |       |           |      |       |
| RS             | 3X5      |       |          |       |       |           |      |       |
| RSK            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| MC/GC          | 8X16     |       |          |       |       |           |      |       |
| MC             | 14X20    |       |          |       |       |           |      |       |
| RM             | 16X30    |       |          |       |       |           |      |       |
| RMG            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| BA             |          |       |          |       |       |           |      |       |
| LC             | 2X5      | 3X6   | 6X12     | 8X16  |       |           |      |       |
| RPM            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| PRPM/D         |          |       |          |       |       |           |      |       |
| RMB            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| PI             |          |       |          |       |       |           |      |       |
| P              | 4X8      | 6X8   | 10X12    |       |       |           |      |       |
| RF             |          |       |          |       |       |           |      |       |
| HD             | 6X10     | 6X12  | 10X12    |       |       |           |      |       |
| RCP            |          |       |          |       |       |           |      |       |
| FP             | 2X5      | 10X10 |          |       |       |           |      |       |
| SFP            | 3X5      | 3X10  |          |       |       |           |      |       |
| <b>OPTIONS</b> |          |       |          |       |       |           |      |       |
| 2X5            | 3X5      | 3X6   | 4X8      | 6X12  | 6X16  | 7X20      | 8X16 | 10X12 |
| 10X16          | 12X25    | 14X20 | 15X25    | 15X30 | 15X38 | 40X40     |      |       |



**Cylinderformet  
dobbelt skråt afskåret**

**Cylinder  
Double cut**

**Zylinder  
Quinto**



Form på media.: CW  
 Shape of the media: CW  
 Form der Medien: CW

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

|       |         |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| HD-CW | 6X6     | 12X12 | 10X12 |  |  |  |  |  |
| GC-CW | 10X10   | 19X19 |       |  |  |  |  |  |
| MC-CW | 15X15   |       |       |  |  |  |  |  |
| LC-CW | 1/2X1/2 |       |       |  |  |  |  |  |
| RPM   | 25X25   |       |       |  |  |  |  |  |

|                |       |       |       |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>OPTIONS</b> |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 10X10          | 11X11 | 15X15 | 16X16 |  |  |  |  |  |

# Kugler keramiske

# Ball cermic

# Kugeln keramische



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KERAMISKE KUGLER  
CERMIC BALLS  
KERAMISCHE KUGELN

|                | PÅ LAGER |      |      |      | IN STOCK |   |   | AUF LAGER |  |
|----------------|----------|------|------|------|----------|---|---|-----------|--|
| VFC            | Ø 3      | Ø 4  | Ø 5  | Ø 10 |          |   |   |           |  |
| FC             | Ø 8      |      |      |      |          |   |   |           |  |
| GC             | Ø 5      | Ø 14 |      |      |          |   |   |           |  |
| RS             | Ø 22     |      |      |      |          |   |   |           |  |
| MC             | Ø 8      | Ø 16 | Ø 25 |      |          |   |   |           |  |
| RM             | Ø 3      |      |      |      |          |   |   |           |  |
| LC             | Ø 2      | Ø 3  | Ø 5  | Ø 10 | Ø 12     |   |   |           |  |
| RPM            | Ø 5      |      |      |      |          |   |   |           |  |
| FP             | Ø 8      |      |      |      |          |   |   |           |  |
| <b>OPTIONS</b> | 1        | 2    | 3    | 4    | 5        | 6 | 8 | 10        |  |
|                | 14       | 15   | 16   | 18   | 25       |   |   |           |  |





# Kegler keramiske

# Cone cermic

# Kegel keramische



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KERAMISKE KEGLER  
CERMIC CONE  
KERAMISKE KEGEL

|                 |  |  |  |                 |  |  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|------------------|
| <b>PÅ LAGER</b> |  |  |  | <b>IN STOCK</b> |  |  | <b>AUF LAGER</b> |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|------------------|

|       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| WXC   | 20X20 |       |       |  |  |  |  |
| GC    | 13X16 |       |       |  |  |  |  |
| RM    | 13X16 | 25X30 |       |  |  |  |  |
| MC    | 35X35 | 38X38 | 40X40 |  |  |  |  |
| N     | 15X15 |       |       |  |  |  |  |
| SF-GC | 20X20 |       |       |  |  |  |  |
| RPM   | 30X30 |       |       |  |  |  |  |

|                |       |       |       |       |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| <b>OPTIONS</b> |       |       |       |       |  |  |  |
| 15X15          | 19X22 | 25X30 | 30X30 | 35X38 |  |  |  |

## Tristar skråt afskåret

## Tristar Angle cut

## Dreizack (Tristar) schrägschnitt



Form på media.: ACTS  
 Shape of the media: ACTS  
 Form der Medien: ACTS

**PÅ LAGER**

**IN STOCK**

**AUF LAGER**

|         |         |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|
| GSIC    | 8X8     |       |  |  |  |  |  |  |
| RXX     | 8X8     |       |  |  |  |  |  |  |
| MAC     | 10X10   | 12X12 |  |  |  |  |  |  |
| HRS     | 5,5X6,5 | 8X8   |  |  |  |  |  |  |
| LC      | 10X10   | 16X16 |  |  |  |  |  |  |
| RS-STAR | 22X12   |       |  |  |  |  |  |  |
| RPM     | 5,6X6,5 | 12X12 |  |  |  |  |  |  |
| HD      | 8X8     |       |  |  |  |  |  |  |

| <b>OPTIONS</b> |       |         |      |      |      |       |      |      |
|----------------|-------|---------|------|------|------|-------|------|------|
| 4X4            | 5X5   | 5,6X6,5 | 6X13 | 5X10 | 7X10 | 10X16 | 16X6 | 22X8 |
| 22X22          | 28X10 | 35X16   |      |      |      |       |      |      |



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Tristar lige afskåret

## Tristar straight cut

## Dreizak (Tristar)



Form på media.:

SCTS

Shape of the media:

SCTS

Form der Medien:

SCTS

### PÅ LAGER

### IN STOCK

### AUF LAGER

|     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| FC  | 6X6   | 16X16 |       |  |  |  |  |  |
| GC  | 4X4   | 35X16 |       |  |  |  |  |  |
| HRS | 10X10 |       |       |  |  |  |  |  |
| RSA | 5X5   | 6X13  | 16X16 |  |  |  |  |  |
| RPM | 5X5   |       |       |  |  |  |  |  |
| FP  | 4X4   |       |       |  |  |  |  |  |

| OPTIONS |     |      |      |       |       |      |       |       |
|---------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 4X4     | 5X5 | 6X13 | 7X10 | 10X10 | 10X16 | 22X8 | 22X10 | 22X22 |
| 22X10   |     |      |      |       |       |      |       |       |



## Ellipse lige / skråt

## Elipse

## Ellipse



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

ELLIPSE SKRÅT = ACE  
ELIPSE ANGLE CUT = ACE  
ELIPSE ANGLE CUT = ACE

Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

ELLIPSE LIGE = SCE  
ELIPSE OBLIQUELY = SCE  
GERADE ELLIPSE = SCE

|                 |  |  |  |                 |  |  |  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|
| <b>PÅ LAGER</b> |  |  |  | <b>IN STOCK</b> |  |  |  | <b>AUF LAGER</b> |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|

| Elipse skråt afståret |          | Elipse angle cut |  |  |  | Elipse angle cut |  |  |  |
|-----------------------|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| FC                    | 15X7X15  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |
| HRS                   | 15X7X15  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |
| FR                    | 25X15X25 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |

| Elipse lige afskåret |         | Elipse obliquely |  |  |  | Elipse obliquely |  |  |  |
|----------------------|---------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| MC                   | 8X3X8   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |
| LC                   | 10X5X10 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |

| Stjerne |       | Star |  |  |  | Star |  |  |  |
|---------|-------|------|--|--|--|------|--|--|--|
| RS      | 22X12 |      |  |  |  |      |  |  |  |

| OPTIONS |         |         |          |  |  |  |  |  |
|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 8X3X8   | 10X5X10 | 15X7X15 | 25X15X25 |  |  |  |  |  |



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



# Porcelæn cylinder lige

# Porcelain

# Porzellan



|                 |  |  |  |                 |  |  |  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|
| <b>PÅ LAGER</b> |  |  |  | <b>IN STOCK</b> |  |  |  | <b>AUF LAGER</b> |
|-----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|

| Porcelæn cylinder lige |       |         | Cylinder straight |       |      | Porzellanzyylinder gerade |      |        |
|------------------------|-------|---------|-------------------|-------|------|---------------------------|------|--------|
| HD                     | 6X10  | 6X12    |                   |       |      |                           |      |        |
| SFP                    | 1,3X3 | 1,7X5,2 | 2X8               | 2,5X8 | 3X10 | 3,5X10                    | 4X10 | 4,5X14 |
| 7X23                   | 10X12 |         |                   |       |      |                           |      |        |

| Porcelæn cylinder skrå |      | Porcelain cylinder oblique |      | Porzellanzyylinder schräg |  |
|------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------|--|
| SFP                    | 3X5  | 3X10                       | 4X10 | 10X12                     |  |
| HD                     | 6X10 | 6X12                       |      |                           |  |

| Natur |          | Natur |  | Natur |  |
|-------|----------|-------|--|-------|--|
| YFP   | 3P-16mm. |       |  |       |  |

| Porcelæn Kugler |     |     |     | Porcelain Balls |  |  | Porzellan Kugeln |  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|--|--|------------------|--|
| Ø 2             | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 |                 |  |  |                  |  |

| OPTIONS                |       |         |     |       |      |        |        |    |    |
|------------------------|-------|---------|-----|-------|------|--------|--------|----|----|
| <b>Kugler</b>          |       | 1       | 6   | 8     | 10   | 11     | 14     | 15 | 16 |
|                        | 18    | 22.     | 25  |       |      |        |        |    |    |
| <b>Porcelæns medie</b> | 1,3X3 | 1,7X5,2 | 2X8 | 2,5X8 | 3X10 | 3,5X10 | 4,5X14 |    |    |
| 7X23                   |       |         |     |       |      |        |        |    |    |

## Rustfrit

## Stainless steel

## Edelstahlkörper



Medier i rustfrit stål fås i en række forskellige former, herunder kugle, satellit og stifter, til højglanspolering og trykafgratning af jernholdige og ikke-jernholdige metalkomponenter.

Stainless steel media is available in a variety of shapes, including ball, satellite and pin, for high-gloss polishing and pressure deburring of ferrous and non-ferrous metal components.

Medien aus rostfreiem Stahl sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich Kugel, Satellit und Stift, zum Hochglanzpolieren und Druckentgraten von Eisen- und Nichteisenmetallteilen.

|                 |  |  |                 |  |                  |
|-----------------|--|--|-----------------|--|------------------|
| <b>PÅ LAGER</b> |  |  | <b>IN STOCK</b> |  | <b>AUF LAGER</b> |
|-----------------|--|--|-----------------|--|------------------|

| <b>Kugler</b> |     | <b>Balls</b> |     |  | <b>Kugeln</b> |  |  |
|---------------|-----|--------------|-----|--|---------------|--|--|
| Ø 2,5         | Ø 3 | Ø 4          | Ø 5 |  |               |  |  |

| <b>Satelliter</b> |         | <b>Satellites</b> |  |  | <b>Satelliten</b> |  |  |
|-------------------|---------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 3/5 mm.           | 5/7 mm. | 7/10 mm.          |  |  |                   |  |  |

| <b>OPTIONS</b>    |           |           |           |       |       |        |       |       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Kugler</b>     | 2,0 & 2,8 | 3,2 & 3,9 | 4,5 & 5,0 |       |       |        |       |       |
| <b>Satelliter</b> | 4/6.      | 6/8.      | 7/9.      | 8/10. | 9/11. | 11/13. | 14/14 |       |
| <b>Pins</b>       | 2/4.      | 3/5.      | 4/6.      | 5/7.  | 6/8.  | 7/9.   | 8/10. | 9/11. |
|                   | 10/12.    |           |           |       |       |        |       |       |

1.4301 = AISI 304

1.4034 = AISI 420



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Kegle plast

## Cone plast

## Kunststoff schleifkörper



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KEGLE  
CONE  
SCHLEIFKÖRPER

**PÅ LAGER**

**IN STOCK**

**AUF LAGER**

|       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| UG    |       |       |       |       |  |  |  |  |
| UR    | 30    | 40    |       |       |  |  |  |  |
| RKX   | 23    | 30    |       |       |  |  |  |  |
| XS    | 12    |       |       |       |  |  |  |  |
| VDT   | 10X10 | 15X18 | 20X20 | 25X25 |  |  |  |  |
| PL-M  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| CW320 | 10X10 |       |       |       |  |  |  |  |
| RKBW  | 6x6   | 10x10 | 15x15 | 30x30 |  |  |  |  |
| RKG   | 15x15 |       |       |       |  |  |  |  |
| RX10S | 25    |       |       |       |  |  |  |  |
| RKP   | 25X25 |       |       |       |  |  |  |  |
| RKM   |       |       |       |       |  |  |  |  |
| CR    |       |       |       |       |  |  |  |  |
| CX    | 10    | 12    | 30    |       |  |  |  |  |
| CRKM  | 30    |       |       |       |  |  |  |  |
| V2030 | 12    |       |       |       |  |  |  |  |
| RKF   | 30    |       |       |       |  |  |  |  |
| CW600 | 10X10 | 15X15 | 30X30 |       |  |  |  |  |

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OPTIONS</b> | 6X6   | 10X10 | 12X12 | 15X18 | 20X20 | 25X25 | 30X30 | 35X35 |
| 50X50          | 60X60 |       |       |       |       |       |       |       |



# Pyramide/ Trekant

# Pyramid/ Triangle

# Pyramide Kunststoff



Form på media.: PYRAMIDE  
 Shape of the media: PYRAMID  
 Form der Medien: PYRAMIDE

|       | PÅ LAGER | IN STOCK | AUF LAGER |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| UG    |          |          |           |  |  |  |  |  |
| UR    |          |          |           |  |  |  |  |  |
| RKX   |          |          |           |  |  |  |  |  |
| XS    |          |          |           |  |  |  |  |  |
| VDT   | 6X6      | 8X8      | 10X10     |  |  |  |  |  |
| PL-M  |          |          |           |  |  |  |  |  |
| RKB   | 6X6      |          |           |  |  |  |  |  |
| RKG   | 10X10    | 23X23    |           |  |  |  |  |  |
| RKP   | 6X6      |          |           |  |  |  |  |  |
| PL-M  | 45X45    |          |           |  |  |  |  |  |
| PLL   | 15X15    | 20X20    |           |  |  |  |  |  |
| CR    |          |          |           |  |  |  |  |  |
| CX    |          |          |           |  |  |  |  |  |
| CRL,  |          |          |           |  |  |  |  |  |
| V2030 |          |          |           |  |  |  |  |  |
| RKF   |          |          |           |  |  |  |  |  |
| CW320 | 6X6      | 10X10    | 15X15     |  |  |  |  |  |
| CW600 |          |          |           |  |  |  |  |  |

|                |       |       |         |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OPTIONS</b> | 6X6   | 10X10 | 15X15   | 16X16 | 20X20 | 23X23 | 30X30 | 35X35 |
| 45X45          | 60X60 | 60X80 | 100X100 |       |       |       |       |       |



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



## Parabol/Tristar

## Paraboloid/Tristar

## Paraboloid/ dreizack



Form på media.:

Shape of the media:

Form der Medien:

PARABOL

PARABOLOID

PARABOLOID

| PÅ LAGER       |            | IN STOCK       |    |                |  | AUF LAGER      |  |
|----------------|------------|----------------|----|----------------|--|----------------|--|
| Parabol        |            | Parabolic      |    |                |  | Parabolic      |  |
| PCAS           | 29X17      |                |    |                |  |                |  |
| RX             | 21X12      |                |    |                |  |                |  |
| Tristar        |            |                |    |                |  |                |  |
| PCA67          | 20         |                |    |                |  |                |  |
| CX             | 20         | 30             | 40 |                |  |                |  |
| OPTIONS        |            |                |    |                |  |                |  |
| 20 mm. - 21x12 |            | 30 mm. - 29x17 |    | 40 mm. - 38x20 |  | 50 mm. - 50x30 |  |
| 60 mm. - 67x37 |            |                |    |                |  |                |  |
| Nippel         | 53 (40x51) |                |    |                |  |                |  |

# Majsgranulat/ Valnød skaller

## Drying granulate/ Nutshell granulate

### Trocknungs granulat/ nussechalen granulat



Majs-cellulose-produkt til pletfri tørring, rengøring og polering af komponenter.  
 Maize-cellulose product for spotless drying, cleaning, and polishing components.  
 Mais-Zellulose-Produkt zum fleckenfreien Trocknen, Reinigen und

| Majsgranulat |      |       |       | Corn granulate |       |       | Corn granulate |  |
|--------------|------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|--|
| GM 4         | GM 6 | GM 10 | GM 12 | GM 16          | GM 20 | GM 30 | GM 80          |  |
|              |      |       |       |                |       |       |                |  |

  

| Valnød skaller |         |          |         | Nutschell |           | Nutschell |  |  |
|----------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 1,30-1,70      | 2,0-2,4 | 0,45-1,0 | 0,8-1,3 | 1,0-1,7   | 0,45-0,80 | 0,2-0,45  |  |  |
|                |         |          |         |           |           |           |  |  |

  

| OPTIONS - CORN |         |         |         |         |         |         |          |  |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--|
| GM 4           | GM 6    | GM 10   | GM 12   | GM 16   | GM 20   | GM 30   | GM 80    |  |
| 5,0-7,0        | 3,0-5,0 | 1,5-2,5 | 1,5-2,0 | 1,1-1,5 | 0,8-1,1 | 0,4-0,8 | 0,18-0,4 |  |

  

| OPTIONS - NUTSHELL |          |         |          |          |           |  |  | GM 16 |
|--------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--|--|-------|
| 2,4-4,0            | 1,70-2,4 | 1,4-1,7 | 0,45-1,0 | 0,45-0,8 | 0,20-0,45 |  |  |       |

Forhindrer fastklæbning af flade komponenter i alle slibeoperationer.  
 Prevents the sticking of flat components in all grinding operations.  
 Verhindert das Verkleben von flachen Teilen bei allen Schleifvorgängen.

Anti-stick balls 0,1-0,25 mm



|   |                  |
|---|------------------|
| ● | Limited Use      |
| ○ | Special Features |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| ●  | Standard Product      |
| ●● | Standard Plus Product |

|             | Turbo Deurring: | PH | Overflade glatning | Kugle polering | Rensning | Lysning | Polering | Lavt skummende | Afgratning | Affedtning | Korrisionsbeskyttelse | Bejdsning | Skum | Alt metal | Rustfrit stål | Stål | Kobber/messing | Titanium legering | Composit | Støbe jern | Aluminium | 3 D plastik | Konservering | Direkte til kloak | Recirkulation tank |
|-------------|-----------------|----|--------------------|----------------|----------|---------|----------|----------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|---------------|------|----------------|-------------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| VM 104 FS   | 7,6             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 104 FK   | 8,4             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 104 TS-K | 8,2             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 104 F-50 | 9,0             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 105 FK   | 9,8             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 108 SK   | 10,8            | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 104 FKK  | 9,5             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 105 FKK  | 9,5             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |
| VM 602 F    | 6,9             | ○  | ○                  | ○              | ○        | ○       | ○        | ○              | ○          | ○          | ○                     | ○         | ○    | ○         | ○             | ○    | ○              | ○                 | ○        | ○          | ○         | ○           | ○            | ○                 | ○                  |

Round Vibratory B  
Linear Vibratory:

|             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 104 FS   | 7,6  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 104 FK   | 8,4  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 104 GR   | 11,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 104 F-50 | 9,0  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 607      | 4,6  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 104 FKK  | 9,5  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM 610 FKK  | 6,2  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Other Uses:

|               |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM Anti Foam  | 7,0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VM Baktericid | 8,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



VM Liquid Compounds er designet til at fungere som en del af selve processen... VM Compound opløser og fjerner forurenede fedtstoffer, olier og restpartikler fra arbejdsemnerne, samtidig med at selve slibe midlet holdes optimeret og rent på overfladen under processen.

VM Liquid Compounds are designed to word as part of the process itself... VM Compound dissolves and removes contaminating fats, oils and residual particles from workpieces, while keeping the abrasive itself optimized and clean on the surface during the process.

VM flüssige Compounds sind so konzipiert, dass sie als Teil des Prozesses selbst arbeiten... VM Compound lost und entfernt verureinigte Fette, Öle und Restpartikel von den Werkstücken, während das Schleifmittel selbst während des Prozesses optimal und sauber af der Oberfläche bleibt.

++= Meget velegnet/høj += velegnet/gennemsnitlig = betinget egnet/mindre egnet

++= Very well suited/high += suitable/average = conditionally suitable/less

++= Sehr gut geeignet/hoch += geeignet/durchschnittlich = bedinget geeignet/weniger geeignet

| Fosfatering | VM 204                           | VM R 47-6             | VM R 37-6                        |                       |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|             | 4,7                              | 1,0                   | 2,4                              | PH                    |
|             | <input type="radio"/>            |                       | <input type="radio"/>            | Rengøring             |
|             | <input type="radio"/>            |                       |                                  | Overflade behandling  |
|             |                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Polering              |
|             | <input type="radio"/>            |                       | <input checked="" type="radio"/> | affedtning            |
|             |                                  |                       |                                  | Korrisionsbeskyttelse |
|             |                                  | <input type="radio"/> |                                  | Afklakning            |
|             |                                  |                       |                                  | Slibning              |
|             |                                  |                       |                                  | Alt Metal             |
|             |                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Rustfrit stål         |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       |                                  | Stål legering         |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       |                                  | Ikke jernholdigt      |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       |                                  | Zink                  |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       |                                  | Kulstof stål          |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       |                                  | Støbe jern            |
|             | <input checked="" type="radio"/> |                       | <input type="radio"/>            | Aluminium             |
|             |                                  |                       |                                  | Kobber                |
|             |                                  |                       |                                  | Messing               |
|             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | Going to drain        |
|             |                                  |                       |                                  | Recirculation Tank    |





## Tak for din interesse i vores Forbrugsstoffer – Keramiske og Plast media

For at vi kan hjælpe dig bedst og hurtigst muligt, har vi brug for følgende:

### Form Keramiske Media:



Trekant SCT

\_\_\_\_\_



Trekant Skrå ACT

\_\_\_\_\_



Tristar ACTS

\_\_\_\_\_



Tristar SCTS

\_\_\_\_\_



Cylinder SCC

\_\_\_\_\_



Cylinder ACC

\_\_\_\_\_



Kugle

\_\_\_\_\_

### Form Plast media:



Kegle

\_\_\_\_\_



Pyramide

\_\_\_\_\_



Tristar

\_\_\_\_\_

### Slibe evne:

Let slibende \_\_\_\_\_

Medium slibende \_\_\_\_\_

Heavy Slibende \_\_\_\_\_

### Størrelse:

\_\_\_\_\_ mm.

### Antal:

\_\_\_\_\_ Kg. pr. levering Samlet års forbrug: \_\_\_\_\_ Kg.

Udfyld skema og send det retur til: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

## Thank you for your interest in our Consumables - Ceramic and Plastic media

To help you best and as quickly as possible, we need the following:

### Form Ceramic Media:



Triangle SCT



Triangle Angle ACT



Tristar ACTS



Tristar SCTS



Cylinder SCC



Cylinder ACC



Ball

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Form Plastic media:



Cone



Pyramid



Tristar

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Grinding Performance:

Slightly abrasive \_\_\_\_\_

Medium abrasive \_\_\_\_\_

Heavy abrasive \_\_\_\_\_

### Size:

\_\_\_\_\_ mm.

### Number:

\_\_\_\_\_ Kg. per delivery

Totally yearly consumption : \_\_\_\_\_ Kg.

Fill in the form and send it back to : [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Verbrauchsmaterialien „Chips“ - Keramische und Kunststoff Schleifkörper

Um Ihnen bestmöglich und schnellstmöglich helfen zu können, benötigen wir die folgenden Angaben:

### Form Keramische Schleifkörper:



Dreieck SCT

\_\_\_\_\_



Dreieck, schräg ACT

\_\_\_\_\_



Dreizack, schräg ACTS

\_\_\_\_\_



Dreizack SCTS

\_\_\_\_\_



Zylinder SCC

\_\_\_\_\_



Zylinder ACC

\_\_\_\_\_



Kugel

\_\_\_\_\_

### Form Kunststoff Schleifkörper:



Kegel

\_\_\_\_\_



Pyramide

\_\_\_\_\_



Dreizack

\_\_\_\_\_

### Schleifwirkung und Leistungsfähigkeit:

Leicht abtragend \_\_\_\_\_

Mittel abtragend \_\_\_\_\_

Stark abtragend \_\_\_\_\_

### Grösse:

\_\_\_\_\_ mm.

### Menge / Verbrauch:

\_\_\_\_\_ Kg per Lieferung Jahresgesamtverbrauch: \_\_\_\_\_ Kg.

Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es zurück an: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

# Du har emnerne som skal afgrates. *Vi har løsningerne!*



***Kom med dine emner  
til vores Test-center.***

I fællesskab finder vi den rette  
brugbare løsning til opgaven.

*Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industri konsulenter*

## **Testcenter**

Torben Pers

+45 2819 2875

torben@pers-group.com

## **Jylland**

Kontakt Hovedkontret

+45 7582 6633

info@pers-group.com

## **Sjælland & Fyn**

Muharrem Basaran

+45 2819 2871

muharrem@pers-group.com

## **Sales Manager**

Jens Brietzke

+45 2819 2874

jens@pers-group.com