



BLÆSEKABINER



TØR BLÆSEKABINER

Standard tør blæsekabiner til overfladebehandling med et højt produktivt blæseområde.
Som tilvalg trykpotte

- Kontureret i høj kvalitets 2 mm stål
- Robust 4 mm højre hængt dør med sikkerhedsafbryder, monteret som standard
- Fuldt pulverlakeret i grå eller hvid
- Alle blæsekabiner leveres som standard med injektor system og med mulighed for at opgradere med en trykpotte
- Trykregulator med måler for finjustering af blæsetryk
- 10 filterposer til nem rengøring og vedligeholdelse
- Fritstående udsugning
- Tungsten carbide dyse
- 4 anti-skygge LED Lys
- 16 amp 3-fase strømforsyning er nødvendig



CALLENGER 1000

CALLENGER 1000	CALLENGER 1250	CONQUEROR 1500
-------------------	-------------------	-------------------

Udvendig mål BxDxH	1.600 x 1.100 x 1.950	1.850 x 1.100 x 1.950	2.080 x 1.100 x 1.950
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Indvendig mål BxDxH	1.000 x 1.000 x 850	1.250 x 1.000 x 850	1.480 x 1.000 x 850
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dør åbning mål BxH	850 x 740	850 x 740	850 x 740
--------------------	-----------	-----------	-----------



CALLENGER 1250



CONQUEROR 1500

CYCLONE BLÆSEKABINER

Overfladebehandling i et blæse cyclone system giver alle fordelene med avanceret filtersystem til fjernelse brugeligt blæsemiddel samt reducere støv i kabinen.

- Konstrueret i høj kvalitet 2mm 304 rustfrit stål
- Fuldt pulverlakeret i grå eller hvid
- Højre side af døren med dobbelt medie opsamlingsbakke og sikkerhedsafbryder
- Trykregulator med måler for finjustering af blæsetryk
- Luftblæser fra pistolen til fjernelse af blæsemiddel fra emnet
- 16 amp. 3-fase strømforsyning er nødvendig
- 2 anti-skygge LED Lys
- Tungsten carbide dyse
- Automatisk filter rens



CALLENGER CYCLONE 1000	CALLENGER CYCLONE 1250	CONQUEROR CYCLONE 1500	CONQUEROR CYCLONE 2000
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Udvendig mål BxDxH	1.900 x 1.700 x 1.950	2.050 x 1.700 x 1.950	2.300 x 1.700 x 1.950	2.800 x 1.700 x 1.950
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Indvendig mål BxDxH	1.000 x 1.000 x 850	1.250 x 1.000 x 850	1.480 x 1.000 x 850	2.000 x 1.000 x 850
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dør åbning mål BxH	850 x 740	850 x 740	850 x 740	850 x 740
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



CALLENGER CYCLONE 1000



CALLENGER CYCLONE 1250

Du har emnerne som skal afgrates. Vi har løsningerne



Kom med dine emner til vort Test-center.
I fællesskab finder vi den rette brugbare
løsning til opgaven.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industrikonsulenter.

Sjælland & Fyn	Jylland	Testcenter
Muharrem Basaran	Morten Linnebjerg	Torben Pers
2819 2871	2819 2874	2819 2875
muharrem@pers-group.com	morten@pers-group.com	torben@pers-group.com

Sep 2019