

**CHIPS**



**Forbrugsstoffer  
Consumables  
Verfahrensmittel**

# Indhold

side

## Keramisk Medie

Trekant, lige afskåret	3
Trekant, skråt afskåret	4
Cylinderformet, lige afskåret	5
Cylinderformet, skråt afskåret	6
Cylinderformet, dobbelt afskåret	7
Kugler	8
Kegler	9
Tristar, skråt afskåret	10
Tristar, lige afskåret	11
Ellipse, lige / skrå	12

## Porcelæn & Rustfri medie

Porcelæn	13
Rustfri medie	14

## Plastik medie

Kegler	15
Pyramide / Trekant	16
Parabol / Tristar	17
Majsgranulat, Valnød skaller	18

## Compound

Compound	19
Compound	20

## Bestillingsseddel

Chips form DK	21
Chips form Eng	22
Chips form DE	23



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

# Trekant Lige afskåret

# Triangle straight cut

# Dreieck



Form på media.: SCT  
 Shape of the media: SCT  
 Form der Medien: SCT

PÅ LAGER		IN STOCK				AUF LAGER		
GSIC	10X10							
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG	6X6	10X10	13X13	15X15				
GC	20X20							
HRS	3X3							
RS	15X15							
RSK	20X13							
MC/GC								
MC								
RM	6X6	10X6	15X15					
RMG								
BA								
LC	3X3	4X4	15X18	20X15	25X25			
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF	6X6	15X15						
HD								
RCP								
FP	3X3	4X4	6X6	8X8				
SFP								
<b>OPTIONS</b>	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							

# Trekant Skråt afskåret

# Triangle Angle cut

# Dreieck Schrägschnitt



Form på media.: ACT  
 Shape of the media: ACT  
 Form der Medien: ACT

**PÅ LAGER**

**IN STOCK**

**AUF LAGER**

GSIC	10X10	15X15						
VFC	3X3	4X4	5X5	6X6				
RXX	8X8	10X10	13X13	15X18	30X30			
WXC	8X8	10X20	15X15	15X18				
MAC	6X6	6X12	8X8	10X12	15X15	15X18	20X20	20X40
	30X25	30X30	40X40					
FC	10X10							
FCX								
VRM								
RSG								
GC	2X2	4X4	8X8	10X20	22X8			
HRS	20X20							
RS	30X25							
RSK								
MC/GC								
MC	6X6							
RM	10X10	15X15	15X18	20X20				
PB	10X10	13X13	15X18					
BA								
LC	3X3	8X8	15X18	20X15	20X20	25X25		
RPM	3X6	5X5	6X6	8X8	10X10	10X15	15X18	30X30
PRPM/D	30X25							
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8							
RCP								
FP	8X8	10X10	15X15	15X18				
SFP								

<b>OPTIONS</b>	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



# Cylinderformet lige afskåret

# Cylinder Straight cut

# Zylinder



Form på media.: SCC  
 Shape of the media: SCC  
 Form der Medien: SCC

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

GSIC	10X10							
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	5X8	12X12						
HRS								
RS								
RSK								
MC/GC								
MC								
RM								
RMG								
BA								
LC	6X6							
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8	12X12						
RCP								
FP	2X5							
SFP								

OPTIONS								
3X6	4X6	5X10	6X8	12X12	12X25	20X20	22X22	25X25

## Cylinderformet skråt afskåret

## Cylinder Angle cut

## Zylinder Schrägschnitt



Form på media.: ACC  
 Shape of the media: ACC  
 Form der Medien: ACC

	PÅ LAGER		IN STOCK			AUF LAGER		
GSIC								
VFC								
RXX								
WXC								
MAC	7X14	14X20						
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	6X12							
HRS	20X40							
RS	3X5							
RSK								
MC/GC	8X16							
MC	14X20							
RM	16X30							
RMG								
BA								
LC	2X5	3X6	6X12	8X16				
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P	4X8	6X8	10X12					
RF								
HD	6X10	6X12	10X12					
RCP								
FP	2X5	10X10						
SFP	3X5	3X10						
<b>OPTIONS</b>								
2X5	3X5	3X6	4X8	6X12	6X16	7X20	8X16	10X12
10X16	12X25	14X20	15X25	15X30	15X38	40X40		



**Cylinderformet  
dobbelt skråt afskåret**

**Cylinder  
Double cut**

**Zylinder  
Quinto**



Form på media.: CW  
 Shape of the media: CW  
 Form der Medien: CW

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

HD-CW	6X6	12X12	10X12					
GC-CW	10X10	19X19						
MC-CW	15X15							
LC-CW	1/2X1/2							
RPM	25X25							

<b>OPTIONS</b>								
10X10	11X11	15X15	16X16					

## Kugler keramiske

## Ball cermic

## Kugeln keramische



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KERAMISKE KUGLER  
CERMIC BALLS  
KERAMISCHE KUGELN

	PÅ LAGER			IN STOCK			AUF LAGER		
VFC	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 10					
FC	Ø 8								
GC	Ø 5	Ø 14							
RS	Ø 22								
MC	Ø 8	Ø 16	Ø 25						
RM	Ø 3								
LC	Ø 2	Ø 3	Ø 5	Ø 10	Ø 12				
RPM	Ø 5								
FP	Ø 8								

  

OPTIONS	1	2	3	4	5	6	8	10
	14	15	16	18	25			





# Kegler keramiske

# Cone cermic

# Kegel keramische



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KERAMISKE KEGLER  
CERMIC CONE  
KERAMISKE KEGEL

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>			<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------------

WXC	20X20						
GC	13X16						
RM	13X16	25X30					
MC	35X35	38X38	40X40				
N	15X15						
SF-GC	20X20						
RPM	30X30						

<b>OPTIONS</b>							
15X15	19X22	25X30	30X30	35X38			

## Tristar skråt afskåret

## Tristar Angle cut

## Dreizack (Tristar) schrägschnitt



Form på media.: ACTS  
 Shape of the media: ACTS  
 Form der Medien: ACTS

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

GSIC	8X8							
RXX	8X8							
MAC	10X10	12X12						
HRS	5,5X6,5	8X8						
LC	10X10	16X16						
RS-STAR	22X12							
RPM	5,6X6,5	12X12						
HD	8X8							

OPTIONS								
4X4	5X5	5,6X6,5	6X13	5X10	7X10	10X16	16X6	22X8
22X22	28X10	35X16						



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Tristar lige afskåret

## Tristar straight cut

## Dreizak (Tristar)



Form på media.:

SCTS

Shape of the media:

SCTS

Form der Medien:

SCTS

### PÅ LAGER

### IN STOCK

### AUF LAGER

FC	6X6	16X16						
GC	4X4	35X16						
HRS	10X10							
RSA	5X5	6X13	16X16					
RPM	5X5							
FP	4X4							

OPTIONS								
4X4	5X5	6X13	7X10	10X10	10X16	22X8	22X10	22X22
22X10								



## Ellipse lige / skråt

## Elipse

## Ellipse



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

ELLIPSE SKRÅT = ACE  
ELIPSE ANGLE CUT = ACE  
ELIPSE ANGLE CUT = ACE

Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

ELLIPSE LIGE = SCE  
ELIPSE OBLIQUELY = SCE  
GERADE ELLIPSE = SCE

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

Elipse skråt afståret		Elipse angle cut				Elipse angle cut			
FC	15X7X15								
HRS	15X7X15								
FR	25X15X25								

Elipse lige afskåret		Elipse obliquely				Elipse obliquely			
MC	8X3X8								
LC	10X5X10								

Stjerne		Star				Star			
RS	22X12								

OPTIONS								
8X3X8	10X5X10	15X7X15	25X15X25					



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



# Porcelæn cylinder lige

# Porcelain

# Porzellan



**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

Porcelæn cylinder lige			Cylinder straight			Porzellanzyylinder gerade		
HD	6X10	6X12						
SFP	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4X10	4,5X14
7X23	10X12							

Porcelæn cylinder skrå		Porcelain cylinder oblique		Porzellanzyylinder schräg		
SFP	3X5	3X10	4X10	10X12		
HD	6X10	6X12				

Natur		Natur			Natur		
YFP	3P-16mm.						

Porcelæn Kugler				Porcelain Balls			Porzellan Kugeln	
Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5					

OPTIONS									
Kugler		1	6	8	10	11	14	15	16
	18	22.	25						
Porcelæns medie	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4,5X14		
7X23									



## Rustfrit

## Stainless steel

## Edelstahlkörper



Medier i rustfrit stål fås i en række forskellige former, herunder kugle, satellit og stifter, til højglanspolering og trykafgratning af jernholdige og ikke-jernholdige metalkomponenter.

Stainless steel media is available in a variety of shapes, including ball, satellite and pin, for high-gloss polishing and pressure deburring of ferrous and non-ferrous metal components.

Medien aus rostfreiem Stahl sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich Kugel, Satellit und Stift, zum Hochglanzpolieren und Druckentgraten von Eisen- und Nichteisenmetallteilen.

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

<b>Kugler</b>		<b>Balls</b>			<b>Kugeln</b>			
Ø 2,5	Ø 3	Ø 4	Ø 5					

<b>Satelliter</b>		<b>Satellites</b>			<b>Satelliten</b>			
3/5 mm.	5/7 mm.	7/10 mm.						

<b>OPTIONS</b>								
<b>Kugler</b>	2,0 & 2,8	3,2 & 3,9	4,5 & 5,0					
<b>Satelliter</b>	4/6.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.	11/13.	14/14	
<b>Pins</b>	2/4.	3/5.	4/6.	5/7.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.
	10/12.							

1.4301 = AISI 304

1.4034 = AISI 420



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Kegle plast

## Cone plast

## Kunststoff schleifkörper



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KEGLE  
CONE  
SCHLEIFKÖRPER

	PÅ LAGER			IN STOCK			AUF LAGER	
UG								
UR	30	40						
RKX	23	30						
XS	12							
VDT	10X10	15X18	20X20	25X25				
PL-M								
CW320	10X10							
RKG	15x15							
RKB/W	6	10	15	30				
RX10S	25							
RKP	25X25							
RKM								
CR								
CX	10	12	30					
CRKM	30							
V2030	12							
RKF	30							
CW600	10X10	15X15	30X30					
<b>OPTIONS</b>	6X6	10X10	12X12	15X18	20X20	25X25	30X30	35X35
50X50	60X60							



# Pyramide/ Trekant

# Pyramid/ Triangle

# Pyramide Kunststoff



Form på media.: PYRAMIDE  
 Shape of the media: PYRAMID  
 Form der Medien: PYRAMIDE

	PÅ LAGER			IN STOCK			AUF LAGER		
UG									
UR									
RKX									
XS									
VDT	6X6	8X8	10X10						
PL-M									
RKB	6X6								
RKG	10X10	23X23							
RKP	6X6								
RKBW	23X23	30X30							
RKM	6X6	10X10							
PL-M	45X45								
PLL	15X15	20X20							
CR									
CX									
CRKM									
V2030									
RKF									
CW320	6X6	10X10							
CW600	15X15								
<b>OPTIONS</b>	6X6	10X10	15X15	16X16	20X20	23X23	30X30	35X35	
45X45	60X60	60X80	100X100						



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



## Parabol/Tristar

## Paraboloid/Tristar

## Paraboloid/ dreizack



Form på media.:

Shape of the media:

Form der Medien:

PARABOL

PARABOLOID

PARABOLOID

PÅ LAGER		IN STOCK				AUF LAGER	
Parabol		Parabolic				Parabolic	
PCAS	29X17						
RX	21X12						
Tristar							
PCA67	20						
CX	20	30	40				
OPTIONS							
20 mm. - 21x12		30 mm. - 29x17		40 mm. - 38x20		50 mm. - 50x30	
60 mm. - 67x37							
Nippel	53 (40x51)						

# Majsgranulat/ Valnød skaller

## Drying granulate/ Nutshell granulate

### Trocknungs granulat/ nussechalen granulat



Majs-cellulose-produkt til pletfri tørring, rengøring og polering af komponenter.  
 Maize-cellulose product for spotless drying, cleaning, and polishing components.  
 Mais-Zellulose-Produkt zum fleckenfreien Trocknen, Reinigen und

Majsgranulat				Corn granulate			Corn granulate	
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	

  

Valnød skaller				Nutschell		Nutschell		
1,30-1,70	2,0-2,4	0,45-1,0	0,8-1,3	1,0-1,7	0,45-0,80	0,2-0,45		

  

OPTIONS - CORN								
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	
5,0-7,0	3,0-5,0	1,5-2,5	1,5-2,0	1,1-1,5	0,8-1,1	0,4-0,8	0,18-0,4	

  

OPTIONS - NUTSHELL								GM 16
2,4-4,0	1,70-2,4	1,4-1,7	0,45-1,0	0,45-0,8	0,20-0,45			

Forhindrer fastklæbning af flade komponenter i alle slibeoperationer.  
 Prevents the sticking of flat components in all grinding operations.  
 Verhindert das Verkleben von flachen Teilen bei allen Schleifvorgängen.

Anti-stick balls 0,1-0,25 mm



●	Limited Use
○	Special Features

●	Standard Product
●●	Standard Plus Product

	Turbo Dourring:	PH	Overflade glatning	Kugle polering	Rensning	Lysning	Polering	Lavt skummende	Afgratning	Affedtning	Korrisionsbeskyttelse	Bejdsning	Skum	Alt metal	Rustfrit stål	Stål	Kobber/messing	Titanium legering	Composit	Støbe jern	Aluminium	3 D plastik	Konservering	Direkte til kloak	Recirkulation tank
VM 104 FS	7,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 TS-K	8,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 105 FK	9,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 108 SK	10,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 105 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 602 F	6,9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Round Vibratory B  
Linear Vibratory:

VM 104 FS	7,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 GR	11,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 607	4,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 610 FKK	6,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Other Uses:

VM Anti Foam	7,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM Baktericid	8,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



VM Liquid Compounds er designet til at fungere som en del af selve processen... VM Compound opløser og fjerner forurenede fedtstoffer, olier og restpartikler fra arbejdsemnerne, samtidig med at selve slibe midlet holdes optimeret og rent på overfladen under processen.

VM Liquid Compounds are designed to work as part of the process itself... VM Compound dissolves and removes contaminating fats, oils and residual particles from workpieces, while keeping the abrasive itself optimized and clean on the surface during the process.

VM flüssige Compounds sind so konzipiert, dass sie als Teil des Prozesses selbst arbeiten... VM Compound löst und entfernt verunreinigte Fette, Öle und Restpartikel von den Werkstücken, während das Schleifmittel selbst während des Prozesses optimal und sauber auf der Oberfläche bleibt.

+++ Meget velegnet/høj += velegnet/gennemsnitlig = betinget egnet/mindre egnet

+++ Very well suited/high += suitable/average = conditionally suitable/less

+++ Sehr gut geeignet/hoch += geeignet/durchschnittlich = bedingt geeignet/weniger geeignet

Fosfatering	VM 204	VM R 47-6	VM R 37-6	
	4,7	1,0	2,4	PH
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rengøring
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Overflade behandling
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Polering
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	affedtning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Korrisionsbeskyttelse
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Afklakning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Slibning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Alt Metal
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rustfrit stål
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Stål legering
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ikke jernholdigt
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Zink
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kulstof stål
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Støbe jern
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Aluminium
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kobber
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Messing
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Going to drain
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Recirculation Tank



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



## Tak for din interesse i vores Forbrugsstoffer – Keramiske og Plast media

For at vi kan hjælpe dig bedst og hurtigst muligt, har vi brug for følgende:

### Form Keramiske Media:



Trekant SCT

\_\_\_\_\_



Trekant Skrå ACT

\_\_\_\_\_



Tristar ACTS

\_\_\_\_\_



Tristar SCTS

\_\_\_\_\_



Cylinder SCC

\_\_\_\_\_



Cylinder ACC

\_\_\_\_\_



Kugle

\_\_\_\_\_

### Form Plast media:



Kegle

\_\_\_\_\_



Pyramide

\_\_\_\_\_



Tristar

\_\_\_\_\_

### Slibe evne:

Let slibende \_\_\_\_\_

Medium slibende \_\_\_\_\_

Heavy Slibende \_\_\_\_\_

### Størrelse:

\_\_\_\_\_ mm.

### Antal:

\_\_\_\_\_ Kg. pr. levering Samlet års forbrug: \_\_\_\_\_ Kg.

Udfyld skema og send det retur til: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

## Thank you for your interest in our Consumables - Ceramic and Plastic media

To help you best and as quickly as possible, we need the following:

### Form Ceramic Media:



Triangle SCT



Triangle Angle ACT



Tristar ACTS



Tristar SCTS



Cylinder SCC



Cylinder ACC



Ball

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Form Plastic media:



Cone



Pyramid



Tristar

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Grinding Performance:

Slightly abrasive \_\_\_\_\_

Medium abrasive \_\_\_\_\_

Heavy abrasive \_\_\_\_\_

### Size:

\_\_\_\_\_ mm.

### Number:

\_\_\_\_\_ Kg. per delivery

Totally yearly consumption : \_\_\_\_\_ Kg.

Fill in the form and send it back to : [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Verbrauchsmaterialien „Chips“ - Keramische und Kunststoff Schleifkörper

Um Ihnen bestmöglich und schnellstmöglich helfen zu können, benötigen wir die folgenden Angaben:

### Form Keramische Schleifkörper:



Dreieck SCT

\_\_\_\_\_



Dreieck, schräg ACT

\_\_\_\_\_



Dreizack, schräg ACTS

\_\_\_\_\_



Dreizack SCTS

\_\_\_\_\_



Zylinder SCC

\_\_\_\_\_



Zylinder ACC

\_\_\_\_\_



Kugel

\_\_\_\_\_

### Form Kunststoff Schleifkörper:



Kegel

\_\_\_\_\_



Pyramide

\_\_\_\_\_



Dreizack

\_\_\_\_\_

### Schleifwirkung und Leistungsfähigkeit:

Leicht abtragend \_\_\_\_\_

Mittel abtragend \_\_\_\_\_

Stark abtragend \_\_\_\_\_

### Grösse:

\_\_\_\_\_ mm.

### Menge / Verbrauch:

\_\_\_\_\_ Kg per Lieferung Jahresgesamtverbrauch: \_\_\_\_\_ Kg.

Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es zurück an: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

# Du har emnerne som skal afgrates. *Vi har løsningerne!*



***Kom med dine emner  
til vores Test-center.***

I fællesskab finder vi den rette  
brugbare løsning til opgaven.

*Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industri konsulenter*

## **Testcenter**

Torben Pers

+45 2819 2875

torben@pers-group.com

## **Jylland**

Kontakt Hovedkontret

+45 7582 6633

info@pers-group.com

## **Sjælland & Fyn**

Muharrem Basaran

+45 2819 2871

muharrem@pers-group.com

## **Sales Manager**

Jens Brietzke

+45 2819 2874

jens@pers-group.com