

CHIPS



**Forbrugsstoffer
Consumables
Verfahrensmittel**

Indhold

side

Keramisk Medie

Trekant, lige afskåret	3
Trekant, skråt afskåret	4
Cylinderformet, lige afskåret	5
Cylinderformet, skråt afskåret	6
Cylinderformet, dobbelt afskåret	7
Kugler	8
Kegler	9
Tristar, skråt afskåret	10
Tristar, lige afskåret	11
Ellipse, lige / skrå	12

Porcelæn & Rustfri medie

Porcelæn	13
Rustfri medie	14

Plastik medie

Kegler	15
Pyramide / Trekant	16
Parabol / Tristar	17
Majsgranulat, Valnød skaller	18

Compound

Compound	19
Compound	20

Bestillingsseddel

Chips form DK	21
Chips form Eng	22
Chips form DE	23



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Trekant Lige afskåret

Triangle straight cut

Dreieck



Form på media.: SCT
 Shape of the media: SCT
 Form der Medien: SCT

PÅ LAGER		IN STOCK			AUF LAGER	
----------	--	----------	--	--	-----------	--

GSIC	10X10	15X18						
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG	6X6	10X10	13X13	15X15				
GC	20X20							
HRS	3X3							
RS	15X15							
RSK	20X13							
MC/GC								
MC								
RM	6X6	10X6	15X15					
RMG								
BA								
LC	3X3	4X4	15X18	20X15	25X25			
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF	6X6	15X15						
HD								
RCP								
FP	3X3	4X4	6X6	8X8				
SFP								

OPTIONS	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							

Trekant Skråt afskåret

Triangle Angle cut

Dreieck Schrägschnitt



Form på media.: ACT

Shape of the media: ACT

Form der Medien: ACT

ACT

ACT

ACT

PÅ LAGER			IN STOCK			AUF LAGER		
----------	--	--	----------	--	--	-----------	--	--

GSIC	10X10	15X15	15X18					
VFC	3X3	4X4	5X5	6X6				
RXX	8X8	10X10	13X13	15X18	30X30			
WXC	8X8	10X20	15X15	15X18				
MAC	6X6	6X12	8X8	10X12	15X15	15X18	20X20	20X40
	30X25	30X30	40X40					
FC	10X10							
FCX								
VRM								
RSG								
GC	2X2	4X4	8X8	10X20	22X8			
HRS	20X20							
RS	5X10	30X25						
RSK								
MC/GC								
MC	6X6							
RM	10X10	15X15	15X18	20X20				
PB	10X10	13X13	15X18					
BA								
LC	3X3	8X8	15X18	20X15	20X20	25X25		
RPM	3X6	5X5	6X6	8X8	10X10	10X15	15X18	30X30
PRPM/D	30X25							
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8							
RCP								
FP	8X8	10X10	15X15	15X18				
SFP								

OPTIONS	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Cylinderformet lige afskåret

Cylinder Straight cut

Zylinder



Form på media.: SCC
 Shape of the media: SCC
 Form der Medien: SCC

PÅ LAGER **IN STOCK** **AUF LAGER**

GSIC	10X10							
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	5X8	12X12						
HRS								
RS								
RSK								
MC/GC								
MC								
RM								
RMG								
BA								
LC	6X6							
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8	12X12						
RCP								
FP	2X5							
SFP								

OPTIONS								
3X6	4X6	5X10	6X8	12X12	12X25	20X20	22X22	25X25

Cylinderformet skråt afskåret

Cylinder Angle cut

Zylinder Schrägschnitt



Form på media.: ACC
 Shape of the media: ACC
 Form der Medien: ACC

	PÅ LAGER		IN STOCK			AUF LAGER		
GSIC								
VFC								
RXX								
WXC								
MAC	7X14	14X20						
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	6X12							
HRS	20X40							
RS	3X5							
RSK								
MC/GC	8X16							
MC	14X20							
RM	16X30							
RMG								
BA								
LC	2X5	3X6	6X12	8X16				
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P	4X8	6X8	10X12					
RF								
HD	6X10	6X12	10X12					
RCP								
FP	2X5	10X10						
SFP	3X5	3X10						
OPTIONS								
2X5	3X5	3X6	4X8	6X12	6X16	7X20	8X16	10X12
10X16	12X25	14X20	15X25	15X30	15X38	40X40		



**Cylinderformet
dobbelt skråt afskåret**

**Cylinder
Double cut**

**Zylinder
Quinto**



Form på media.: CW
 Shape of the media: CW
 Form der Medien: CW

PÅ LAGER

IN STOCK

AUF LAGER

HD-CW	6X6	12X12	10X12					
GC-CW	10X10	19X19						
MC-CW	15X15							
LC-CW	1/2X1/2							
RPM	25X25							

OPTIONS								
10X10	11X11	15X15	16X16					

Kugler keramiske

Ball cermic

Kugeln keramische



Form på media.:
Shape of the media:
Form der Medien:

KERAMISKE KUGLER
CERMIC BALLS
KERAMISCHE KUGELN

	PÅ LAGER		IN STOCK			AUF LAGER			
VFC	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 10					
FC	Ø 8								
GC	Ø 5	Ø 14							
RS	Ø 22								
MC	Ø 8	Ø 16	Ø 25						
RM	Ø 3								
LC	Ø 2	Ø 3	Ø 5	Ø 10	Ø 12				
RPM	Ø 5								
FP	Ø 8								

OPTIONS	1	2	3	4	5	6	8	10
	14	15	16	18	25			



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Kegler keramiske

Cone cermic

Kegel keramische



Form på media.:
Shape of the media:
Form der Medien:

KERAMISKE KEGLER
CERMIC CONE
KERAMISKE KEGEL

PÅ LAGER				IN STOCK			AUF LAGER
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	------------------

WXC	20X20						
GC	13X16						
RM	13X16	25X30					
MC	35X35	38X38	40X40				
N	15X15						
SF-GC	20X20						
RPM	30X30						

OPTIONS							
15X15	19X22	25X30	30X30	35X38			

Tristar skråt afskåret

Tristar Angle cut

Dreizack (Tristar) schrägschnitt



Form på media.: ACTS
 Shape of the media: ACTS
 Form der Medien: ACTS

PÅ LAGER	IN STOCK	AUF LAGER
-----------------	-----------------	------------------

GSIC	8X8							
RXX	8X8							
MAC	10X10	12X12						
HRS	5,5X6,5	8X8						
LC	10X10	16X16						
RS-STAR	22X12							
RPM	5,6X6,5	12X12						
HD	8X8							

OPTIONS								
4X4	5X5	5,6X6,5	6X13	5X10	7X10	10X16	16X6	22X8
22X22	28X10	35X16						



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Tristar lige afskåret

Tristar straight cut

Dreizak (Tristar)



Form på media.:

SCTS

Shape of the media:

SCTS

Form der Medien:

SCTS

PÅ LAGER

IN STOCK

AUF LAGER

FC	6X6	16X16						
GC	4X4	35X16						
HRS	10X10							
RSA	5X5	6X13	16X16					
RPM	5X5							
FP	4X4							

OPTIONS								
4X4	5X5	6X13	7X10	10X10	10X16	22X8	22X10	22X22
22X10								

Ellipse lige / skråt

Elipse

Ellipse



Form på media.:
Shape of the media:
Form der Medien:

ELLIPSE SKRÅT = ACE
ELIPSE ANGLE CUT = ACE
ELIPSE ANGLE CUT = ACE

Form på media.:
Shape of the media:
Form der Medien:

ELLIPSE LIGE = SCE
ELIPSE OBLIQUELY = SCE
GERADE ELLIPSE = SCE

PÅ LAGER				IN STOCK				AUF LAGER
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

Elipse skråt afståret		Elipse angle cut				Elipse angle cut			
FC	15X7X15								
HRS	15X7X15								
FR	25X15X25								

Elipse lige afskåret		Elipse obliquely				Elipse obliquely			
MC	8X3X8								
LC	10X5X10								

Stjerne		Star				Star			
RS	22X12								

OPTIONS								
8X3X8	10X5X10	15X7X15	25X15X25					



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Porcelæn cylinder lige

Porcelain

Porzellan



PÅ LAGER				IN STOCK				AUF LAGER
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

Porcelæn cylinder lige			Cylinder straight			Porzellanzyylinder gerade		
HD	6X10	6X12						
SFP	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4X10	4,5X14
7X23	10X12							

Porcelæn cylinder skrå		Porcelain cylinder oblique		Porzellanzyylinder schräg	
SFP	3X5	3X10	4X10	10X12	
HD	6X10	6X12			

Natur		Natur		Natur	
YFP	3P-16mm.				

Porcelæn Kugler				Porcelain Balls			Porzellan Kugeln	
Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5					

OPTIONS									
Kugler		1	6	8	10	11	14	15	16
	18	22.	25						
Porcelæns medie	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4,5X14		
7X23									

Rustfrit

Stainless steel

Edelstahlkörper



Medier i rustfrit stål fås i en række forskellige former, herunder kugle, satellit og stifter, til højglanspolering og trykafgratning af jernholdige og ikke-jernholdige metalkomponenter.

Stainless steel media is available in a variety of shapes, including ball, satellite and pin, for high-gloss polishing and pressure deburring of ferrous and non-ferrous metal components.

Medien aus rostfreiem Stahl sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich Kugel, Satellit und Stift, zum Hochglanzpolieren und Druckentgraten von Eisen- und Nichteisenmetallteilen.

PÅ LAGER			IN STOCK		AUF LAGER
-----------------	--	--	-----------------	--	------------------

Kugler		Balls			Kugeln		
Ø 2,5	Ø 3	Ø 4	Ø 5				

Satelliter		Satellites			Satelliten		
3/5 mm.	5/7 mm.	7/10 mm.					

OPTIONS								
Kugler	2,0 & 2,8	3,2 & 3,9	4,5 & 5,0					
Satelliter	4/6.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.	11/13.	14/14	
Pins	2/4.	3/5.	4/6.	5/7.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.
	10/12.							

1.4301 = AISI 304

1.4034 = AISI 420



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Kegle plast

Cone plast

Kunststoff schleifkörper



Form på media.:
Shape of the media:
Form der Medien:

KEGLE
CONE
SCHLEIFKÖRPER

PÅ LAGER **IN STOCK** **AUF LAGER**

UG								
UR	30	40						
RKX	23	30						
XS	12							
VDT	10X10	15X18	20X20	25X25				
PL-M								
CW320	10X10							
RKBW	6x6	10x10	15x15	30x30				
RKG	15x15							
RX10S	25							
RKP	25X25							
RKM								
CR								
CX	10	12	30					
CRKM	30							
V2030	12							
RKF	30							
CW600	10X10	15X15	30X30					

OPTIONS	6X6	10X10	12X12	15X18	20X20	25X25	30X30	35X35
50X50	60X60							

Pyramide/ Trekant

Pyramid/ Triangle

Pyramide Kunststoff



Form på media.: PYRAMIDE
 Shape of the media: PYRAMID
 Form der Medien: PYRAMIDE

	PÅ LAGER	IN STOCK	AUF LAGER					
UG								
UR								
RKX								
XS								
VDT	6X6	8X8	10X10					
PL-M								
RKB	6X6							
RKG	10X10	23X23						
RKP	6X6							
PL-M	45X45							
PLL	15X15	20X20						
CR								
CX								
CRL,								
V2030								
RKF								
CW320	6X6	10X10	15X15					
CW600								

OPTIONS	6X6	10X10	15X15	16X16	20X20	23X23	30X30	35X35
45X45	60X60	60X80	100X100					



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Parabol/Tristar

Paraboloid/Tristar

Paraboloid/ dreizack



Form på media.:

Shape of the media:

Form der Medien:

PARABOL

PARABOLOID

PARABOLOID

PÅ LAGER

IN STOCK

AUF LAGER

Parabol		Parabolic		Parabolic	
PCAS	29X17				
RX	21X12				

Tristar					
PCA67		20			
CX		20	40		

OPTIONS

20 mm. 21X17	30 mm. - 29x17	40 mm. 38x20	50mm. 50x30
60 mm. 67x37			

Nippel	53 - 40x51 mm.
--------	----------------

Majsgranulat/ Valnød skaller

Drying granulate/ Nutshell granulate

Trocknungs granulat/ nussechalen granulat



Majs-cellulose-produkt til pletfri tørring, rengøring og polering af komponenter.
 Maize-cellulose product for spotless drying, cleaning, and polishing components.
 Mais-Zellulose-Produkt zum fleckenfreien Trocknen, Reinigen und

Majsgranulat				Corn granulate			Corn granulate	
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	

Valnød skaller				Nutschell		Nutschell		
1,30-1,70	2,0-2,4	0,45-1,0	0,8-1,3	1,0-1,7	0,45-0,80	0,2-0,45		

OPTIONS - CORN								
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	
5,0-7,0	3,0-5,0	1,5-2,5	1,5-2,0	1,1-1,5	0,8-1,1	0,4-0,8	0,18-0,4	

OPTIONS - NUTSHELL								GM 16
2,4-4,0	1,70-2,4	1,4-1,7	0,45-1,0	0,45-0,8	0,20-0,45			

Forhindrer fastklæbning af flade komponenter i alle slibeoperationer.
 Prevents the sticking of flat components in all grinding operations.
 Verhindert das Verkleben von flachen Teilen bei allen Schleifvorgängen.

Anti-stick balls 0,1-0,25 mm



●	Limited Use
○	Special Features

●	Standard Product
●●	Standard Plus Product

	Turbo Deurring:	PH	Overflade glatning	Kugle polering	Rensning	Lysning	Polering	Lavt skummende	Afgratning	Affedtning	Korrisionsbeskyttelse	Bejdsning	Skum	Alt metal	Rustfrit stål	Stål	Kobber/messing	Titanium legering	Composit	Støbe jern	Aluminium	3 D plastik	Konservering	Direkte til kloak	Recirkulation tank
VM 104 FS	7,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 TS-K	8,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 105 FK	9,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 108 SK	10,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 105 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 602 F	6,9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Round Vibratory B
Linear Vibratory:

VM 104 FS	7,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 GR	11,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 607	4,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM 610 FKK	6,2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Other Uses:

VM Anti Foam	7,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VM Baktericid	8,8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

VM Liquid Compounds er designet til at fungere som en del af selve processen... VM Compound opløser og fjerner forurenede fedtstoffer, olier og restpartikler fra arbejdsemnerne, samtidig med at selve slibe midlet holdes optimeret og rent på overfladen under processen.

VM Liquid Compounds are designed to work as part of the process itself... VM Compound dissolves and removes contaminating fats, oils and residual particles from workpieces, while keeping the abrasive itself optimized and clean on the surface during the process.

VM flüssige Compounds sind so konzipiert, dass sie als Teil des Prozesses selbst arbeiten... VM Compound löst und entfernt verunreinigte Fette, Öle und Restpartikel von den Werkstücken, während das Schleifmittel selbst während des Prozesses optimal und sauber auf der Oberfläche bleibt.

+++ Meget velegnet/høj += velegnet/gennemsnitlig = betinget egnet/mindre egnet

+++ Very well suited/high += suitable/average = conditionally suitable/less

+++ Sehr gut geeignet/hoch += geeignet/durchschnittlich = bedingt geeignet/weniger geeignet

Fosfatering	VM 204	VM R 47-6	VM R 37-6	
4,7	1,0	2,4		PH
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Rengøring
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Overflade behandling
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Polering
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		affedtning
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Korrisionsbeskyttelse
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Afklakning
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Slibning
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Alt Metal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Rustfrit stål
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Stål legering
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Ikke jernholdigt
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Zink
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Kulstof stål
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Støbe jern
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Aluminium
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Kobber
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Messing
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Going to drain
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Recirculation Tank



Tak for din interesse i vores Forbrugsstoffer – Keramiske og Plast media

For at vi kan hjælpe dig bedst og hurtigst muligt, har vi brug for følgende:

Form Keramiske Media:



Trekant SCT



Trekant Skrå ACT



Tristar ACTS



Tristar SCTS



Cylinder SCC



Cylinder ACC



Kugle

Form Plast media:



Kegle



Pyramide



Tristar

Slibe evne:

Let slibende _____

Medium slibende _____

Heavy Slibende _____

Størrelse:

_____ mm.

Antal:

_____ Kg. pr. levering Samlet års forbrug: _____ Kg.

Udfyld skema og send det retur til: Info@pers-group.com

Thank you for your interest in our Consumables - Ceramic and Plastic media

To help you best and as quickly as possible, we need the following:

Form Ceramic Media:



Triangle SCT



Triangle Angle ACT



Tristar ACTS



Tristar SCTS



Cylinder SCC



Cylinder ACC



Ball

Form Plastic media:



Cone



Pyramid



Tristar

Grinding Performance:

Slightly abrasive _____

Medium abrasive _____

Heavy abrasive _____

Size:

_____ mm.

Number:

_____ Kg. per delivery

Totally yearly consumption : _____ Kg.

Fill in the form and send it back to : Info@pers-group.com



PERS

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Verbrauchsmaterialien „Chips“ - Keramische und Kunststoff Schleifkörper

Um Ihnen bestmöglich und schnellstmöglich helfen zu können, benötigen wir die folgenden Angaben:

Form Keramische Schleifkörper:



Dreieck SCT



Dreieck, schräg ACT



Dreieck, schräg ACTS



Dreieck SCTS



Zylinder SCC



Zylinder ACC



Kugel

Form Kunststoff Schleifkörper:



Kegel



Pyramide



Dreieck

Schleifwirkung und Leistungsfähigkeit:

Leicht abtragend _____

Mittel abtragend _____

Stark abtragend _____

Grösse:

_____ mm.

Menge / Verbrauch:

_____ Kg per Lieferung Jahresgesamtverbrauch: _____ Kg.

Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es zurück an: Info@pers-group.com

Du har emnerne som skal afgrates. *Vi har løsningerne!*



***Kom med dine emner
til vores Test-center.***

I fællesskab finder vi den rette
brugbare løsning til opgaven.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industri konsulenter

Testcenter

Torben Pers

+45 2819 2875

torben@pers-group.com

Jylland

Kontakt Hovedkontret

+45 7582 6633

info@pers-group.com

Sjælland & Fyn

Muharrem Basaran

+45 2819 2871

muharrem@pers-group.com

Sales Manager

Jens Brietzke

+45 2819 2874

jens@pers-group.com